

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4784P

Siemowo - Kosowo

m. Kosowo – dł. 390,00 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i obliczanie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość Netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe – przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,390		
2.	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych „trylinka” grubość płyt 12 cm	m ²	181,10		
3.	KNNR 6 0805-07	Analogia - Rozbiórka nawierzchni wjazdów z kostki brukowej – kostka właściciela wjazdów	m ²	29,15		
4.	KNNR 6 0805-06	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej	m ²	465,68		
5.	KNNR 6 0806-07	Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce piaskowej	mb	594,00		
6.	KNR4-04 1103-01.04.05	Załadunek oraz wywóz rozebranych materiałów betonowych na odl. do 8km	m ³	52,14		
II ROBOTY ZIEMNE						
7.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1km samochodami samowyladowczymi (przegłębienie wjazdów o głęb. do 20cm i chodników o głęb. 7 cm)	m ³	74,65		
8.	KNNR 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5km,	m ³	74,65		
III ELEMENTY ULIC						
9.	KNNR 6 0109-03	Podbudowa betonowa gr. 20cm pod wykonanie nawierzchni wjazdów z betonu o Rm=6,0-9,0 MPa pielęgnowanie piaskiem i wodą	m ²	210,25		
10.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej szarej gr. 8cm ułożona na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4-5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	210,25		

11.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4-5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	465,68		
12.	KNR 2-31 0401-02	Rowek pod obrzeże i ławy o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV wraz z wywozem urobku z rowka	mb	375,50		
13.	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod obrzeże z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,022m ³ /kg pod obrzeże	m ³	8,26		
14.	KNNR 6 0404-02	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20x6cm na przygotowanej ławie betonowej z vyplnieniem spoin piaskiem	mb	375,50		
15.	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem w ilości 0,0675 m ³ /mb pod krawężnik na płask - zakończenie wjazdów	m ³	3,48		
16.	KNNR 6 0403-01	Krawężnik betonowy 15x30x100cm ułożony na przygotowanej ławie betonowej na płask – zakończenie wjazdów do posesji	mb	51,50		
17.	KNNR 6 0502-03	Analogia, Przełożenie kostki brukowej na chodniku	m ²	96,00		
Razem wartość kosztorysowa netto						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem wartość kosztorysowa						

Słownie:.....

.....

.....dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy