


FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starosta Gostyński Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>GOS3042 (zgłoszenie nr 1)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. gostyński 4.4.30.59.04 (TERYT: 3004) (KTS: 10023015904000), gm. Krobia 5.4.30.59.04.03.3 (TERYT: 3004033) (KTS: 10023015904033)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>ul. Powstańców Wielkopolskich, dz. nr 2080/14, obręb 0001 Krobia miasto, 63-840 Krobia, gm. Krobia, pow. gostyński</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_LV: 480W Antena Sektorowa 12_GT: 1011W Antena Sektorowa 13_NV: 501W Antena Sektorowa 21_LV: 480W Antena Sektorowa 22_GT: 1011W Antena Sektorowa 23_NV: 501W Antena Sektorowa 31_LV: 480W Antena Sektorowa 32_GT: 1011W Antena Sektorowa 33_NV: 501W Radiolinia RL1: 3467W Radiolinia RL2: 6457W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_LV: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 12_GT: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 13_NV: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 21_LV: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 22_GT: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 23_NV: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 31_LV: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 32_GT: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Antena Sektorowa 33_NV: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Radiolinia RL1: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N) Radiolinia RL2: (16°58'08.4"E, 51°45'53.8"N)</i>

LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_LV: 58,50m Antena Sektorowa 12_GT: 58,50m Antena Sektorowa 13_NV: 58,50m Antena Sektorowa 21_LV: 58,50m Antena Sektorowa 22_GT: 58,50m Antena Sektorowa 23_NV: 58,50m Antena Sektorowa 31_LV: 58,50m Antena Sektorowa 32_GT: 58,50m Antena Sektorowa 33_NV: 58,50m Radiolinia RL1: 54,80m Radiolinia RL2: 55,60m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_LV: 480W Antena Sektorowa 12_GT: 1011W Antena Sektorowa 13_NV: 501W Antena Sektorowa 21_LV: 480W Antena Sektorowa 22_GT: 1011W Antena Sektorowa 23_NV: 501W Antena Sektorowa 31_LV: 480W Antena Sektorowa 32_GT: 1011W Antena Sektorowa 33_NV: 501W Radiolinia RL1: 3467W Radiolinia RL2: 6457W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylecia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji: Antena Sektorowa 11_LV: azymut 30°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa 12_GT: azymut 30°, pochylecie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 13_NV: azymut 30°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_LV: azymut 150°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa 22_GT: azymut 150°, pochylecie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 23_NV: azymut 150°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_LV: azymut 280°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 2-12° (1800MHz) Antena Sektorowa 32_GT: azymut 280°, pochylecie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 33_NV: azymut 280°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 2-12° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 319° Radiolinia RL2: azymut 319°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki

	promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejsowość, data: Poznań, 2021-05-07 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Jarosław Minc Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 24.05.2021	Numer zgłoszenia - 15 -

.....