

Sprawa nr: ABG-GN.272.2.2014

DO

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego, Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostyńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego

Zamawiający – Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 Poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 03.06.2014 r. udziela następujących odpowiedzi:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

- 1.1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami.

- 1.2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronie 31 – 34 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

- 1.3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

- 1.4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

1.5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

1.6. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

1.7. Prosimy o wykreślenie za zakresu ubezpieczenia ryzyka silnego wiatru

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

1.8. Prosimy o przyjęcie w definicji deszczu nawalnego współczynnika wydajności wynoszącego min. 4

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.9. Wnosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej itd. Z 100.000,00 PLN do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.10. Wnosimy o wykreślenie z definicji szkód polegających na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej zapisu: „w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych”.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.11. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku upadku drzew, masztów, dźwigów oraz innych budowli lub ich elementów w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.12. Wnosimy o włączenie do kl. przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 1.13. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji pod warunkiem, że:
- a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
 - c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
 - d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
- Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
 - 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona dla budynków w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji pod warunkiem, że prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: powstałe wskutek katastrofy budowlanej, spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

- 1.14. Prosimy o zmianę zapisu klauzuli Leeway z:

Zakład ubezpieczeń oświadcza, że postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeżeli wartość odtworzeniowa nowa nie będzie wyższa o więcej niż 30 % od podanej sumy ubezpieczenia

Na:

Zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się w wymienionych poniżej przypadkach:

- 1) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu
- 2) dla szkód nie przekraczających 5.000 złotych,
- 3) dla szkód których koszt naprawy ustalony według przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 1.15. Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. Zamieszek, strajków:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,
- 2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,
- 3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż Klauzula zamieszek, strajków stanowi fakultatywny zakres ubezpieczenia. Przypominamy również i w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy .

1.16. Prosimy o włączenie do treści kl. terroryzmu zapisu:

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż Klauzula terroryzmu stanowi fakultatywny zakres ubezpieczenia. Przypominamy również i w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

1.17. Wnosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej wyłączeń:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

1. nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
2. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
3. nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
4. w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
5. wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
6. wyłączonych z eksploatacji,
7. położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
8. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż Klauzula katastrofy budowlanej stanowi fakultatywny zakres ubezpieczenia. Przypominamy również i w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

1.18. Prosimy o informację czy budynki wymienione w pozycjach 18, 19, 20, 35, 45 podlegają nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i budynki wymienione w pozycjach 18, 19, 20, 35, 45 podlegają nadzorowi konserwatora zabytków.

1.19. Czy drewniane konstrukcje obiektów są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronie 31 – 34 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków pod względem zastosowania powłoki ognioochronnej i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

1.20. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

Odpowiedź:

Powiat Gostyński nie posiada wysypiska śmieci, sortowni odpadów, biogazowni.

1.21. Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do treści kl. wypłaty zaliczki:

Klauzula ma zastosowanie dla szkód, których szacowana wartość nie przekracza 100.000 zł;

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.22. Wnosimy o zmianę zapisu § 4 ust 3 i 4 wzoru umowy

Z:

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie przekroczy 60%, płatność składki za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%.

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku ubezpieczenia nie przekroczy 60%, płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 10%.

Na:

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie przekroczy 40%, płatność składki za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%.

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku ubezpieczenia nie przekroczy 40%, płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 10%.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.23. Wnosimy o zmianę zapisu § 4 ust. 5 wzoru umowy

Z:

Przez wskaźnik szkodowości brutto w niniejszej umowie uznaje się stosunek: ((odszkodowania i świadczenia wypłacone po uwzględnieniu regresów, z kosztami likwidacji + zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto) / składka zarobiona brutto) x 100 (w %)

Na:

Przez wskaźnik szkodowości brutto uważa się (w %):

- stosunek wypłaconych odszkodowań (w tym zaliczek) i rezerw utworzonych na szkody zgłoszone a nie wypłacone, po pomniejszeniu o odzyskane w całości lub w części kwoty w związku z postępowaniem regresowym ubezpieczyciela wobec sprawców tychże szkód,
- do składki zarobionej”.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

2.1. Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT o treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

2.2. Prosimy o potwierdzenie że : Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stałej umowy na obsługę i konserwację wszystkich urządzeń elektronicznych należących do Powiatu Gostyńskiego.

2.3. Prosimy o potwierdzenie :

Że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień udzielenia wyjaśnienia nie jest w stanie potwierdzić, czy sprzęt elektroniczny przenośny (podlegający ubezpieczeniu EEI) został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

2.4. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym w trakcie przenoszenia, przewożenia (w tym załadunku i wyładunku) poza miejscem ubezpieczenia na obszarze RP w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub wskazanie innego adekwatnego do potrzeb Zamawiającego

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż sprzęt elektroniczny stacjonarny nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia EEI.

2.5. Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

3.1. Prosimy o informację czy w zarządzie Powiatu znajduje się składowisko odpadów?

Odpowiedź:

Powiat Gostyński nie zarządza wysypiskiem śmieci ani sortownią odpadów.

3.2. W nawiązaniu do zapisu: Zakład ubezpieczeń nie ma prawa regresu do pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy wyrządzili szkodę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (art. 828 kodeksu cywilnego- prawo regresu do pracownika chyba, że umówiono się inaczej) - prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego zniesienie zapisów art. 828 § 2 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją było zniesienie prawa regresu Ubezpieczyciela do pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy wyrządzili szkodę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

3.3. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem działalności nie są usługi transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem działalności nie są usługi transportowe.

3.4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem działalności nie jest świadczenie usług medycznych oraz żadna z jednostek Powiatu nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem działalności nie jest świadczenie usług medycznych oraz żadna z ubezpieczanych jednostek Powiatu nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

3.5. Dla OC za decyzje organów Powiatu i osób upoważnionych – prosimy o zmianę zapisów: *wypadek oznacza pisemne zgłoszenie roszczenia zakładowi ubezpieczeń lub ubezpieczającemu albo pisemne zgłoszenie okoliczności, które w przyszłości mogą stanowić podstawę takiego roszczenia – na zapisy: Wypadkiem ubezpieczeniowym, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia.

3.6. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Powiatu (wymienionych w SIWZ) były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Powiatu posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 3 lat wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Powiatu (wymienionych w SIWZ) nie były zgłaszane roszczenia.

3.7. Odnośnie zestawienia odszkodowań i świadczeń:

- Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie zawiera także szkody, dla których zawiązano rezerwy lub zgłoszono szkody z działalności zgłaszanej do ubezpieczenia
- Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość odszkodowań (ujęta w tabeli) została przypisana do Roku według daty wypadku, daty zgłoszenia szkody czy też może daty wypłaty odszkodowania
- Prosimy o podanie przyczyn szkód
- Prosimy o podanie wielkości zastosowanych fransyz.

- Prosimy o informację, czy podana w tabeli liczba szkód dotyczy także rezerw i szkód zamkniętych bez wypłaty
- Prosimy o udostępnienie wykazu zobowiązań wraz z informacjami data wypadku, data zgłoszenia, przyczyna szkody.

Odpowiedź:

W załączeniu do wyjaśnień z dnia 03.06.2014 r. załączona została szkodowość źródłowa z wartościami poszczególnych szkód z ryzyk. Z tytułu ubezpieczenia OC wypłacono odszkodowania za szkody związane z zarządzaniem drogami np. upadek w wyniku nierówności, ubytków w podłożu, uszkodzenie samochodu w wyniku wjechania w niezabezpieczoną wyrwę. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych przepięcie, zalania, huragan oraz włamanie były przyczynami powstałych szkód.

4. Ubezpieczenia komunikacyjne:

- 4.1. Czy istnieje możliwość przekazania zaświadczeń szkodowych, klient za trzy ostatnie lata, formie przekazanej przez ubezpieczającego?

Odpowiedź:

W załączeniu do wyjaśnień z dnia 03.06.2014 r. załączona została szkodowość źródłowa z wartościami poszczególnych szkód z ryzyk komunikacyjnych.

- 4.2. Proszę o udostępnienie wykazu pojazdów w pliku edytowalnym excel.

Odpowiedź:

Wykaz pojazdów w pliku Excel stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

- 4.3. Proszę o zastąpienie w załączniku numer 8, punkt 5, pod punkt 16. „i minimum 90% wartości fakturowej pojazdu przez kolejne 6 miesięcy” na „wartość ustalona przez ubezpieczyciela na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu, modelu z uwzględnieniem jego cech indywidualnych, historii użytkowania oraz wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia. Notowania stanowiące podstawę do ustalenia wartości pojazdu zawarte są w programach komputerowych uznawanych przez ubezpieczycieli (m.in. Info-Ekspert).”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.4. Proszę o wykreślenie zapisu ze strony 51, Ustęp VI Ubezpieczenia Komunikacyjne, punkt 2, podpunkt F, „Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w samym ogumieniu”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.5. Proszę o wyjaśnienie zapisu ze strony 50, Ustęp VI Ubezpieczenia Komunikacyjne, punkt 2, podpunkt d, „Zniesienie amortyzacji wszystkich części”, czy również dotyczy to elementów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.6. Proszę o zastąpienie w załączniku nr 4 „TRYB OBSŁUGI ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Powiatu Gostyńskiego”, w zakresie ubezpieczenia – komunikacyjnego auto-casco, zapisów „(dla szkód kradzieżowych- niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych), na zapis „w przypadku szkód KR – w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu, przy uwzględnieniu obowiązku powiadomienia policji w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.7. Proszę o informację czy sumy ubezpieczenia pojazdów, są z aktualnych polis, czy zostały zweryfikowane , na nowy okres ubezpieczenia, programami typu INFO-EXPER.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane na nowy okres ubezpieczenia.

- 4.8. Proszę o wyspecyfikowanie , dodatkowego wyposażenia, proszę równie o informację czy zostały one ujęte w podanych do przetargu dokumentach.

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Zamawiający posiada informacje o pojazdach określone na stronach 35 – 37 SIWZ.

- 4.9. Proszę o doprecyzowanie, w Klauzuli Zgłaszania szkód (Strona 53, punkt 11), czy „ Zgłaszanie szkód winno nastąpić w terminie określonym w trybie obsługi roszczeń ubezpieczeniowych”, odnosi się do trybu obsługi jaki jest w OWU poszczególnych ubezpieczycieli ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgłaszanie szkód winno nastąpić w terminie określonym w trybie obsługi roszczeń ubezpieczeniowych określonym w SIWZ.

- 4.10. Propozycja dodania w zapisie klauzuli Badań technicznych (Strona 56, punkt IV Ubezpieczenia komunikacyjne” z „ - Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego - jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. Dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody i , a termin ważności tych uprawnień wygaść nie dalej niż 30 dni przed zaistnieniem szkody..”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.11. Proszę o zmianę terminu zgłaszania szkód w NNW z 10 dni, do 7

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.12. Proszę o zmianę terminu zgłaszania szkód w ryzyku AC z 10 dni do 7.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

- 4.13. Czy istnieje możliwość nie zastosowania zapisów załącznika nr 11, paragraf 4, punkt 1,2,3,4,5 z uwagi na umowę z operatorem obsługującego ryzyko assistance.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

5. w odniesieniu do wszystkich ryzyk:

- 5.1. Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

5.2. wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

5.3. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie jednostki i lokalizacje były dotychczas ubezpieczone.

5.4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż szkodowość określona w załączniku do wyjaśnień z dnia 03.06.2014 r. obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

5.5. Prosimy o potwierdzenie, że na dzień przedstawiania informacji o szkodowości brak jest założonych rezerw.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył do wyjaśnień z dnia 03.06.2014 r. szkodowość źródłową, która obejmuje szkody oraz wartość założonych rezerw.

5.6. Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość Klienta.

Odpowiedź:

Szkodowość została przygotowana na dzień 22.05.2014 r.

5.7. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2014-2017, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony został w SIWZ. Wykonawca w przypadku złożenia oferty zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ niezależnie od różnic w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia w stosunku do expirującej umowy ubezpieczenia.

5.8. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony został w SIWZ. Wykonawca w przypadku złożenia oferty zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ niezależnie od różnic w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia w stosunku do expirującej umowy ubezpieczenia.

5.9. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Franszyza integralna w wysokości 300 zł występowała jedynie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (EEI), Franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł występowała ubezpieczeniach: mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

5.10. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaobserwował w/w szkód.

5.11. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

5.12. Prosimy o podanie przyczyn szkód mających miejsce w latach 2011-2014

Odpowiedź:

W załączeniu do wyjaśnień z dnia 03.06.2014 r. załączyliśmy szkodowość źródłową z wartościami poszczególnych szkód z ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia OC. Z tytułu ubezpieczenia OC wypłacono odszkodowania za szkody związane z zarządzaniem drogami np. upadek w wyniku nierówności, ubytków w podłożu, uszkodzenie samochodu w wyniku wjechania w niezabezpieczoną wyrwę. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych przepięcie, zalania, huragan oraz włamanie były przyczynami powstałych szkód.

6. Proszę o informacje na jaki dzień została sporządzona szkodowość oraz przesłanie informacji czego dotyczyły szkody.

Odpowiedź:

Szkodowość została przygotowana na dzień 22.05.2014 r.

7. Proszę o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są w budynkach gdzie w wykazie jest brak danych?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronie 31 – 34 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków pod względem zabezpieczeń i wglądu w książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

8. Czy zabezpieczenia p. pożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia, ich instalacje oraz zabezpieczenia p. poż. poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

9 Prosimy o podanie dla budynków starszych niż 50 lat rodzaju, zakresu przeprowadzonych remontów generalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronie 31 – 34 w SIWZ. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia, ich instalacje oraz zabezpieczenia p. poż. poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

11. Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne.
Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynkach nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne.

12. Czy któreś z wymienionych w wykazie budynków nie są użytkowane, a jeśli tak to proszę o wskazanie, które to pozycje z wykazu budynków

Odpowiedź:

Na dzień udzielania wyjaśnień żaden z budynków Powiatu Gostyńskiego nie jest wyłączony z eksploatacji.

13. Czy teren, na którym znajduje się mienie jest terenem zalewowym?

Odpowiedź:

Zgodnie ze wstępną oceną Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Powiat Gostyński nie jest narażony na ryzyko powodzi.

14. Jaka jest wartość wg sum stałych budowli?

Odpowiedź:

Wartość księgowa brutto budowli tj. mienia z gr. II ŚT wynosi 498 893 949,53 zł.

15. Proszę o dostanie wykazu budowli.

Odpowiedź:

Wykaz części budowli stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również budowle należące do Jednostek Organizacyjnych Powiatu m.in. ogrodzenia, drogi, boiska, trybuny, elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, place, chodniki itd.

16. Czy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w pozycji budowle istnieje możliwość wprowadzenia podlimitu na drogi, chodniki, linie przesyłowe w wysokości 200.000 zł?

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

17. W przypadku gdy w budowlach są również linie elektroenergetyczne proszę o informację czy są to linie naziemne czy podziemne? Dla linii naziemnych proszę o podanie długości i wartości najdłuższego odcinka.

Odpowiedź:

Powiat Gostyński nie posiada linii energetycznych.

18. Proszę o obniżenie limitu do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślne pozostawionych otwartych otworów okiennych i drzwiowych, okien i świetlików dachowych, klap dymowych.

W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający ustalił limit na szkody w wyniku zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślne pozostawionych otwartych otworów okiennych i drzwiowych, okien i świetlików dachowych, klap dymowych w wysokości 100 000 zł.

19. Proszę o wykreślenie pojazdu szynowego z zapisu dotyczącego uderzenia pojazdu zarówno własnego jak i obcego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

15. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego w odniesieniu do pojazdów własnych.

W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

20. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle lub ich elementy.

W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

21. Proszę o obniżenie limitu dla wód gruntowych do: 5.000 zł na jedno i 25.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

22. Proszę o dopisanie do treści klauzuli kradzieży zwykłej:

„...Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o takim zdarzeniu policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody, nie później niż w ciągu 2 godz. od daty zdarzenia. Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych, a także nie dotyczy gotówki”.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zamawiający podtrzymuje definicję kradzieży zwykłej z SIWZ tj. „zabór mienia inny niż w następstwie włamania w tym również z pomieszczeń nie posiadających wystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych„. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku szkody na Zamawiającym ciąży obowiązek :

- a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,**
- b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.**

23. Proszę o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

24. Jaki trigger ma zastosowanie w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia.

25. Czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci lub spalarnię?

Odpowiedź:

Powiat Gostyński nie posiada wysypiska śmieci ani spalarni odpadów.

26. Proszę o zmianę definicji wartości odtworzeniowej na poniższą treść:

„Za wartość odtworzeniową należy rozumieć koszt przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nieulepszanego. Przy czym wysokość odszkodowania określa się w przypadku przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% - bez potrącania faktycznego zużycia technicznego, w przeciwnym wypadku w wartości rzeczywistej.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

27. W przypadku klauzuli Leeway proszę o wprowadzenie zmiany – 20% a nie 30%.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

28. Proszę o wykreślenie z treści SIWZ klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

29. Proszę o wprowadzenie dla klauzuli lokalizacyjnej limitu – 2.000.000 zł dla okresu ubezpieczenia? W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

30. Proszę o wykreślenie klauzuli: likwidacji szkód, wypłaty zaliczki, braku materiałów, klauzuli likwidacji mienia bez dokumentacji księgowej, ubezpieczenia budynków w budowie.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

31. Czy istnieje możliwość skrócenia terminu zgłaszania szkód z 10 dni do 5 dni ?

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

28. Czy istnieje możliwość zmiany w treści umowy zapisu §4 ust.3 i 4 na poniższą treść:

„W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym roku ubezpieczenia nie przekroczy 40%, płatność składki za II okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5%. W przypadku gdy szkodowość przekroczy 60% Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo podnieść składkę na następny okres ubezpieczeniowy o 10%

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto liczony łącznie dla pierwszego i drugiego roku ubezpieczenia nie przekroczy 40%, płatność raty za III okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 8% (od kwoty za I okres ubezpieczenia). W przypadku gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 60% Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo podnieść składkę na następny okres ubezpieczeniowy o 12%?

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

29. Czy w ramach umowy o 3 letniej współpracy można wprowadzić zapis dotyczący wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron?

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

30. Czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy integralnej na poziomie 500 zł w odniesieniu do ubezpieczenia AC?

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

31. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance ma obejmować tylko i wyłącznie pojazdy zgłoszone w ramach załącznika nr 9 str. 35-37 (Pojazdy Powiatu Gostyńskiego) do SIWZ i ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie pomoc świadczoną Ubezpieczonemu w ramach zawartej umowy ubezpieczenia określonej w SIWZ (z Powiat Gostyński).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie Assistance ma obejmować tylko i wyłącznie pojazdy zgłoszone w ramach załącznika nr 9 str. 35-37 (Pojazdy Powiatu Gostyńskiego) do SIWZ i ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie pomoc świadczoną Ubezpieczonemu w ramach zawartej umowy ubezpieczenia określonej w SIWZ (z Powiat Gostyński).

32. Czy istnieje możliwość wyłączenia szkód w samym ogumieniu w odniesieniu do ubezpieczenia AC?

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

Starosta Gostyński
Robert Marzankowski