

OR.6222.1.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 192, art. 214 ust.5, art. 211 ust.6 pkt 6 oraz art. 183 ust.1 i 376 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zmianami), art. 104, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)

Po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu z dnia 12 stycznia 2017r.(wpływ do Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 16 stycznia 2017r.) w sprawie nieistotnej zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego z dnia 05.10.2006r. znak: OR.MK.7644-2/06 zmienionego decyzją z dnia 27.09.2010r. znak: OR.76440-2/10, decyzją z dnia 05.11.2014r. znak: OR.6222.05.2014r. i decyzją z dnia 01.06.2016 znak: OR.6222.5.2015, wydanego przez Starostę Gostyńskiego w części dotyczącej hałasu poprzez nadanie nowego brzmienia w punkcie II.3.2. pn. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby.

Orzekam

Zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego z dnia 05.10.2006r. znak: OR.MK.7644-2/06 zmienionego decyzją z dnia 27.09.2010r. znak: OR.76440-2/10, decyzją z dnia 05.11.2014r. znak: OR.6222.05.2014r. i decyzją z dnia 01.06.2016 znak: OR.6222.5.2015, wydanego przez Starostę Gostyńskiego Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu dla instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu przy ul. Wielkopolskiej 1 w Gostyniu w następujący sposób:

1. Dotychczasowy punkt II.3.2. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby otrzymuje nowe brzmienie:

II.3.2. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby

Czas pracy każdego ze źródeł hałasu typu budynek, typu wszechkierunkowe źródła punktowe wynosi 24h/dobę (cała doba, pora dnia 16h i pora nocy 8h).

Czas pracy źródeł hałasu typu ruchome źródła hałasu dla pory dnia wynosi 2,425h/dobę, dla pory nocy wynosi 0,593h/dobę.

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Honorata Perdon - inspektor

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, pok.nr 31
tel. 65 575 25 46, e-mail: or@powiat.gostyn.pl

Wewnętrzne źródła hałasu typu budynek :

- B1 – Budynek produkcyjny nr 1
- B2 – Budynek nowej Proszkowni Mleka
- B3 – Budynek starej Proszkowni Mleka
- B4 – Budynek produkcyjny nr 2
- B5 – Kotłownia

zewewnętrzne źródła hałasu typu wszechkierunkowe źródła punktowe :

- Chłodnia wentylatorowa (Z13)
- Chłodnia wentylatorowa (Z13')
- Chłodnia wentylatorowa (Z13'')
- Skraplacz (Z13b)
- Agregaty chłodnicze (Z35a)
- Centrala klimatyzacyjna (Z35b)
- Agregaty chłodnicze (Z35c)
- Agregaty chłodnicze (Z35d)
- Osuszacz powietrza i wylot powietrza regeneracyjnego (Z40)
- Osuszacz powietrza i wylot powietrza regeneracyjnego (Z40'')
- Czerpnia układu wentylacji hali PKL II/IV (Z41)
- Zespół skraplaczy układu chłodzenia magazynu nr 8 (Z46)
- Wentylator wyciągowy hali FINNAH (Z48)
- Wentylator wyciągowy hali FINNAH (Z48')
- Wentylator wyciągowy pomieszczenia sterylizacji (Z51)
- Wentylator wyciągowy hali proszkowni (Z52)
- Wentylator wyciągowy pomieszczenia myjki puszek (Z56)
- Wentylator wyciągowy hali wyparek (Z57)
- Wydmuch pary z węzła redukcyjnego (Z58)
- Wentylator wyciągowy spalin z myjki i sterylizacji puszek (Z59)
- Wentylator wyciągowy z pomieszczenia SPRINKLERA (Z60)
- Wentylator wyciągowy z hali syropowni (Z61)
- Wentylator wyciągowy z części socjalnej (Z62)

- Wentylator wyciągowy (Z63)
- Wentylator wyciągowy z aparatowni (Z64)
- Wentylator wyciągowy z ramp odbiorczych (Z65)
- Wentylator wyciągowy (1) z hali maszynowni chłodni (Z66)
- Wentylator wyciągowy (2) z hali maszynowni chłodni (Z67)
- Wentylator wyciągowy (3) z hali maszynowni chłodni (Z68)
- Wentylator wyciągowy z warsztatu chłodni i sanitariatów (Z69)
- Wentylator wyciągowy z warsztatu automatyków i elektryków (Z70)
- Wentylator wyciągowy z laboratorium zakładowego (Z71)
- Wylot z wieży suszarniczej (Z72)
- Wylot wentylatora granulatora (Z73)
- Centrala wentylacyjna N/W (Z171)
- Centrala wentylacyjna N/W (Z172)
- Centrala wentylacyjna N/W (Z173)
- Centrala wentylacyjna N/W (Z174)
- Silnik przy tankach mleka (Z180)
- Silnik przy tankach mleka (Z180)
- Silnik przy tankach mleka (Z180)
- Silnik przy tankach mleka (Z180)
- Wyciąg z hali produkcyjnej nr 2 (Z181)
- Czerpnia powietrza nowej proshkowni (Z182)
- Agregat chłodniczy (Z183)

zewnętrzne źródła hałasu typu ruchome źródła hałasu :

- D1 transport wewnętrzny pojazdów ciężarowych zwożących mleko
- D2 transport wewnętrzny pojazdów ciężarowych wywożących wyroby gotowe
(powyżej 3,5 Mg)

- D3 transport wewnętrzny pojazdów ciężarowych wywożących wyroby gotowe (poniżej 3,5 Mg)
- D4 ważenie pojazdów ciężarowych
- D5 transport wewnętrzny pojazdów osobowych

Nie przewiduje się rozwiązań wariantowych.

W pozostałej części pozostawia się pozwolenie zintegrowane z dnia 05 października 2006r. znak: OR.MK.7644-2/06 zmienione decyzją z dnia 27 września 2010r. znak: OR.76440-2/10 oraz decyzją z dnia 05 listopada 2014 znak: OR.6222.5.2014. i decyzją z dnia 01.06.2016 znak: OR.6222.5.2015, wydane przez Starostę Gostyńskiego Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń dla instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu w Gostyniu przy ul. Wielkopolskiej 1 – bez zmian.

Uzasadnienie

Zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 05 października 2006r. znak: OR.MK.7644-2/06 zmienionego decyzją z dnia 27 września 2010r. znak: OR.76440-2/10, decyzją z dnia 05 listopada 2014 znak: OR.6222.5.2014. i decyzją z dnia 01.06.2016 znak: OR.6222.5.2015, wydanego przez Starostę Gostyńskiego Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń dla instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu w Gostyniu przy ul. Wielkopolskiej 1 została dokonana w oparciu o wniosek, złożony przez Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu z dnia 12.01.2017r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 16.01.2017r.).

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczy tylko i wyłącznie zmiany zapisów w treści punktu II.3.2. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, tym samym stanowi nieistotną zmianę ww. pozwolenia zintegrowanego

Powyższe uzasadnia fakt, iż w dotychczasowym punkcie II.3.2. ww. pozwolenia ze zmianami na podstawie danych wniosku Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu znak: OR.6222.5.2015 z dnia 28 października 2015r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 02 listopada 2015r.) oraz uzupełnienia z 16.02.2016 (wpływ do Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 17.02.2016) Starosta Gostyński uwzględnił w zapisach czas pracy wewnętrznych i zewnętrznych źródeł hałasu jako 8h dla pory dziennej i 1 godziny dla pory nocnej. Z takich zapisów wynika, że zinwentaryzowane na terenie Spółdzielni Mleczarskiej źródła hałasu pracują tylko 8h w porze dziennej i 1h w porze nocnej co budziło wątpliwość organu podczas dokonywania analizy sprawy dotyczącej przedłożonych wyników pomiarów znak: OR.6243.7.2016 z dnia 28.12.2016r. Uwzględniając fakt,

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Honorata Perdon - inspektor

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, pok.nr 31
tel. 65 575 25 46, e-mail: or@powiat.gostyn.pl

że Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu prowadzi działalność w systemie 3-zmianowym tj. 24h/dobę co oznacza, że źródła hałasu typu budynek, typu wszechkierunkowe źródła punktowe odpowiednio pracują dłużej niż 8h w porze dziennej i dłużej niż 1h w porze nocnej na wniosek prowadzącego instalacje na podstawie art. 193, 214 ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska zmieniono ww. pozwolenie zintegrowane poprzez nadanie w punkcie II.3.2. nowego brzmienia. W zmianie uwzględniono również rzeczywisty czas pracy ruchomych źródeł hałasu w ciągu doby od D1 do D5 (ilość operacji dzień/noc a nie jak dotychczas czas tylko i wyłącznie jednej operacji).

Przedstawione we wniosku zmiany nie stanowią istotnej zmiany w instalacji w rozumieniu definicji, określonej art. 3 ust.7 i art. 214 ust.3 ustawy P.o.ś., tym samym nie znajduje zastosowania przepis art.210 ust.1, ust.3 i ust.3a. oraz art. 218 ust.2 ustawy P.o.ś. oraz przepis art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami). Przedmiotowa zmiana jest zmianą nieistotną w instalacji nie podlega również opłacie rejestracyjnej.

Ponadto stwierdza się, iż nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska, które byłyby podstawą do odmowy wydania pozwolenia dla omawianych instalacji.

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Starosty Gostyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują: (za zwrotnym dowodem doręczenia)

1. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gostynia
Rynek 2
63-800 Gostyń
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

**Stwierdzam, że niniejsza
decyzja jest ostateczna
zgodnie z art. 16 § Kpa**

Gostyń, dnia 03.03.2017
(decyzja stała się ostateczna
01.03.2017r.) H. Perdon

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Honorata Perdon - inspektor

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, pok.nr 31

tel. 65 575 25 46, e-mail: or@powiat.gostyn.pl

