

Ogłoszenie nr 540022376-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.

**Gostyń:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 507068-N-2020

**Data:** 29.01.2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiat Gostyński, Krajowy numer identyfikacyjny 41105048000000, ul. ul. Wrocławska 256,  
63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 575 25 13, e-mail  
pzi@powiat.gostyn.pl, faks 65 572 31 46.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.powiat.gostyn.pl>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 1

**W ogłoszeniu jest:** Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, mieszanką mineralno-asfaltową na zimno oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego na terenie powiatu gostyńskiego.

**W ogłoszeniu powinno być:** remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego na terenie powiatu gostyńskiego

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II**

**Punkt: 4**

**W ogłoszeniu jest:** remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (przy użyciu mieszanki inwestora) oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego na terenie powiatu gostyńskiego.

**W ogłoszeniu powinno być:** remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego na terenie powiatu gostyńskiego

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: III**

**Punkt: 1.3**

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) doświadczenie zawodowe wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch: i. dla części I lub II remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco lub remonty przez profilowanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł brutto na każdą część odrębnie, ii. dla części III remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno o wartości robót co najmniej 20 000,00 zł brutto, iii. dla części IV remont emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego w ilości wbudowanej mieszanki co najmniej 400 Mg b) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót) musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, a także wskaże podstawę dysponowania tymi osobami – część I, II, III, IV, Przez uprawnienia, należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z

późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i. dla Części I oraz Części II - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował : układarka do mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym (przy wykonywaniu robót przez profilowanie), frezarka- min.1 szt.; piła do cięcia asfaltu – min. 1 szt., walce – min. 2 szt., skraplarka do bitumu- min.1 szt., płyta wibracyjna - min.1 szt. , samochód z zamontowanym termosem do przewozu masy bitumicznej – min.1 szt; samochód do przewozu frezowiny – min.1 szt. lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego sprzętu, ii. dla Części III - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował: płyta wibracyjna - min.2 szt., samochód do transportu masy min. 2 szt. Masę na zimno przekaże inwestor ( worki po 25 kg). iii. dla Części IV - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował sprzętem specjalistycznym – typu „remonter” drogowy – min.2 szt. lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego sprzętu Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

**W ogłoszeniu powinno być:** wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch: i.dla części I lub II

remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco lub remonty przez profilowanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł brutto na każdą część odrębnie, ii. dla części III remont emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego w ilości wbudowanej mieszanki co najmniej 400 Mg b) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia( kierownik robót) musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, a także wskaże podstawę dysponowania tymi osobami – część I, II, III. Przez uprawnienia, należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i. dla Części I oraz Części II - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował : układarka do mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym (przy wykonywaniu robót przez profilowanie), frezarka- min.1 szt.; piła do cięcia asfaltu – min. 1 szt., walce – min. 2 szt., skraplarka do bitumu- min.1 szt., płyta wibracyjna - min.1 szt. , samochód z zamontowanym termosem do przewozu masy bitumicznej – min.1 szt; samochód do przewozu frezowiny – min.1 szt. lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego sprzętu, ii. dla Części III - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż będzie dysponował sprzętem specjalistycznym – typu „remonter” drogowy – min.2 szt. lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego sprzętu Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 7

**W ogłoszeniu jest:** 1) Formularz OFERTA – wypełniony i podpisany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Formularz cenowy (kosztorys ofertowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 2-1 ;2-2; 2-3; 2-4 do SIWZ. 3) Dowód potwierdzający wniesienie wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego(konsorcjum) , o treści wymaganej w art.23 ust.2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ( pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.) Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną a zgodność z oryginałem przez notariusza.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1) Formularz OFERTA – wypełniony i podpisany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Formularz cenowy (kosztorys ofertowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 2-1 ;2-2; 2-3; do SIWZ. 3) Dowód potwierdzający wniesienie wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego(konsorcjum) , o treści wymaganej w art.23 ust.2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ( pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych

dokumentów.) Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną a zgodność z oryginałem przez notariusza.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 1.2

**W ogłoszeniu jest:** 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1)dla CZEŚCI I – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2)dla CZEŚCI II – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 3)dla CZEŚCI III – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) 4)dla CZEŚCI IV – 8 000,00 zł( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1)dla CZEŚCI I – 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2)dla CZEŚCI II – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 3)dla CZEŚCI III – 8 000,00 zł( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik

**Punkt:** 3

**W ogłoszeniu jest:** Część III dotycząca remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno – w ilości 100 Mg została zastąpiona częścią IV

**W ogłoszeniu powinno być:** Część III – obejmuje remont emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego (np. typu Patcher) - w ilości 710 Mg. Wykonanie zamówienia polega na naprawie i przygotowaniu uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub spękań i rakowin) poprzez dokładne oczyszczenie nawierzchni pod ciśnieniem, usunięcie luźnych okruszków nawierzchni, następnie skropienie oczyszczonego miejsca na-wierzchni metodą natryskową przy użyciu emulsji asfaltowej, polegającej na powiązaniu pod-łoża i krawędzi remontowanego ubytku z wypełniaczem, wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem bazaltowym płukanym o frakcji 2 – 5 mm lub 5 - 8 mm ( w zależności od głębokości ubytku) otoczonym emulsją asfaltową, posypać powierzchnię wyremontowanego miejsca grysem suchym, uporządkować miejsce po remoncie. Do remontu cząstkowego należy

stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe  
szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU  
spełniające wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2013-10 .Do remontu  
cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy frakcji 2-5 mm i  
5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004  
„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń  
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do  
ruchu. CPV; 45.23.31.42-6. - Roboty w zakresie naprawy dróg

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Część IV – obejmuje remont emulsją asfaltową i grysami  
przy użyciu remontera drogowego (np. typu Patcher) - w ilości 710 Mg

**W ogłoszeniu powinno być:** Cześć IV została anulowana.

