

Gostyń, dnia 8 grudnia 2023 roku

OR.6233.4.2023

Decyzja

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Fabryki Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk spółka jawna z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 32, 75- 211 Koszalin o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Czachorowo 57

orzekam

I. Udzielić przedsiębiorcy Fabryka Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk spółka jawna z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 32, 75- 211 Koszalin (REGON: 003818801, NIP: 6690306262) **zezwolenie na przetwarzanie odpadów** innych niż niebezpieczne na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czachorowo 57, w granicach działki o nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń, z zachowaniem następujących warunków:

1. Miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów wyszczególnionych w pkt. I.2. sentencji niniejszej decyzji prowadzona będzie w hali zlokalizowanej

w miejscowości Czachorowo 57, w granicach działki nr ewidencyjny 182/5, obręb Czachorowo, gm. Gostyń, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny.

2. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

W tabeli określono rodzaje i masy odpadów dopuszczone do przetworzenia w instalacji. Odpady w przypadku spełnienia wymagań utraty statusu odpadów, stanowić będą surowiec do produkcji styropianu.

Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	100
2.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	50
3.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	50

W wyniku przetwarzania odpadów nie będą powstawały odpady.

3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L. p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	1,000	100
2.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,500	50
3.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,300	50

4. **Największa masa odpadów**, która mogłyby być magazynowana w tym samym w miejscu magazynowania odpadów, wynikających z wymiarów tego miejsca, wynosi 1,8 Mg.

5. **Całkowita pojemność** (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów wynosi: 1,8 Mg.

6. **Dopuszczalne metody przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego.**

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie za pomocą następujących procesów odzysku określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.:

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

Proces technologiczny przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów tworzyw sztucznych, będzie obejmował.

Odpady będą przyjmowane od zewnętrznych dostawców. Szczególne znaczenie dla procesu przetwarzania ma czystość przyjmowanych do procesu odpadów. Odpady styropianu nie będą zawierać zanieczyszczeń w postaci klejów, zapraw, farb itp. Odpady, które będą przyjmowane do zakładu mogą powstawać w wyniku demontażu izolacji termicznych obiektów, urządzeń oraz ścinek styropianu w pracach izolacyjnych. Przetwarzaniu będzie poddawany również styropian opakowaniowy np. z urządzeń AGD. Przyjmowane odpady styropianowe będą gromadzone i magazynowane w wyznaczonym polu magazynowym w hali namiotowej.

W trakcie przyjęcia odpadów będzie wykonywana wstępna, wizualna ocena czystości dostarczanych odpadów. Przyjmowane odpady będą sprawdzane pod względem czystości. Odpady nie mogą być zanieczyszczone. W celu wizualnej oceny odpadów będą one przyjmowane w przezroczystych workach (brak zanieczyszczeń jest warunkiem przyjęcia odpadów do procesu przetwarzania).

Z każdej partii dostarczonych odpadów zostaną pobrane minimum trzy próby w celu określenia gęstości i niepalności przyjętych odpadów - polistyrenu. Po

uzbieraniu odpowiedniej ilości odpadów odpady będą przetwarzane.

Na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność związana z produkcją bloków styropianowych konfekcjonowanych na płyty dla budownictwa.

W procesie produkcji wykorzystywane są takie maszyny jak: spieniarki, zespół do formowania bloków styropianowych, linia do cięcia i frezowania bloków, pakowarki automatyczne, kruszarka, sprężarka, system transportu pneumatycznego, oraz kotły parowe.

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie z wykorzystaniem istniejącej linii technologicznej. Odpady po przetworzeniu będą stanowiły surowiec do produkcji styropianu. Przetworzenie odpadu będzie następowało w istniejącej kruszarce, w której obecnie jest kruszony styropian (nie sklasyfikowany jako odpad). Linia technologiczna, która będzie wykorzystywana do przetwarzania odpadów składa się z kruszarki, sit, oraz rurociągów do przesyłania rozkruszonego styropianu do silosów.

Przetwarzanie odpadów polega na rozdrobnieniu odpadów styropianowych do frakcji pojedynczych ziaren styropianu. Proces rozbijania/kruszenia będzie wykonywany w maszynie - kruszarce do styropianu, która rozbija bryły styropianu przy pomocy bijaka. Następnie rozdrobniony styropian przechodził będzie przez sito, o odpowiedniej wielkości otworów skąd za pomocą rurociągów przesyłowych transportowany będzie do silosów. Ze względu na wymaganą czystość przyjętych do kruszenia odpadów nie będą wytwarzane odpady w ramach prowadzonego procesu przetwarzania odpadów.

Wydajność kruszarki wynosi maksymalnie 400 kg/h co umożliwia przetworzenie maksymalnie do 9,6 Mg odpadów na dobę. Praca instalacji wynosi 250 dni w ciągu roku. Z uwagi na proces produkcji bloków styropianowych, wnioskodawca zadeklarował, że granulki, które powstaną w procesie przetworzenia odpadów będą stanowić od 10 do 20% wsadu w

procesie produkcyjnym. Dodatek granulek styropianowych w takiej ilości umożliwi utrzymanie deklarowanych właściwości i parametrów w nowo powstałym bloku styropianowym.

Na terenie zakładu wnioskodawca może przetwarzać odpady w ilości maksymalnej 800 Mg/rok.

Ze względu na wymaganą czystość przyjętych do kruszenia odpadów nie będą wytwarzane odpady w ramach prowadzonego procesu przetwarzania odpadów.

7. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz warunki utraty statusu odpadów

7.1. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
2.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
3.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

7.2. Warunki utraty statusu odpadów

Prowadzący przetwarzanie odpadów obowiązany jest zapewnić szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

- a) Podwójna kontrola czystości przyjmowanego odpadu gwarantująca brak zanieczyszczeń i wtrąceń obcych. Odpad w całości składający się z polistyrenu spienialnego. Pierwsza wstępna kontrola wizualna czystości wykonywana podczas przyjęcia odpadów na teren zakładu. Warunkiem przyjęcia odpadów do procesu przetwarzania jest jego czystość. Druga dokładna kontrola czystości odpadów, będzie wykonywana przez pracownika obsługującego kruszarkę, podczas załadunku zasobnika maszyny.
- b) Badanie gęstości odpadów styropianowych. Podczas przyjęcia odpadów, z każdej partii transportowej zostaną pobrane minimum trzy losowo pobrane próbki w celu określenia gęstości przyjmowanego materiału. Gęstość przyjmowanych odpadów powinna zawierać się w przedziale od 8 kg/m³ do 35 kg/m³. Tak przyjęte wartości graniczne gwarantują, że pozyskany regranulat styropianowy, będzie mógł być wykorzystany w procesie produkcyjnym nowych bloków styropianowych.
- c) Oznaczenie zdolności samogaśnięcia wzorowanej na normie PN-88-C-89297. Podczas przyjęcia odpadów z każdej partii transportowej zostaną pobrane minimum trzy losowo wybrane próbki, na których zostanie wykonana próba oznaczenia samogaśnięcia dla polistyrenu spienialnego, wzorowana na normie PN-88-C-89297. Pozytywny wynik próby gwarantuje, że wyrób gotowy z dodatkiem regranulatu pozyskanego z odpadów również będzie posiadał własności samogaśnięcia.

Przy tak postawionych warunkach brzegowych dla przyjmowanego odpadu styropianowego oraz po przejściu operacji rozdrobnienia, uzyskany w wyniku przetwarzania regranulat styropianowy będzie pełnowartościowym

półproduktem, który może zostać wykorzystany w procesie produkcji nowych bloków styropianowych (dodatek regranulatu styropianowego stanowi od 10 % do 30% wsadu w procesie produkcyjnym), bez utraty deklarowanych właściwości i parametrów w nowo powstałym wyrobie gotowym. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie ciągła bieżąca kontrola procesu produkcyjnego, realizowana przez wewnętrzne laboratorium i kontrole jakości na podstawie wewnętrznych procedur.

Surowiec do produkcji styropianu - regranulat styropianowy uzyskany w procesie przetwarzania nie będzie przedmiotem obrotu handlowego. Będzie wykorzystywany wyłącznie w instalacji do produkcji styropianu w zakładzie produkcyjnym w Czachorowie jako surowiec do produkcji bloków styropianowych. Gotowy produkt z wykorzystaniem regranulatu styropianowego będzie spełniał obowiązujące normy PN-EN 13163:2009 oraz PN-EN 13172:2008.

8. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

- odpady przyjmowane do przetwarzania będą magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany w jednym miejscu magazynowania odpadów na terenie hali namiotowej znajdującej się w granicach działki o nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gm. Gostyń,
- odpady będą magazynowane w workach typu big-bag lub workach foliowych, płyty i kształtki styropianowe spięte będą taśmą lub ofoliowane,
- miejsca magazynowania odpadów zostaną oznakowane kodem oraz nazwą odpadu, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji,

- miejsca magazynowania odpadów podlegać będą wizyjnemu systemowi kontroli spełniającemu wymogi określone w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów,
- magazynowanie odpadów będzie odbywać się na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny,
- miejsce magazynowania odpadów będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
- sposób magazynowania odpadów będzie prowadzony zgodnie z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie,
- sposób magazynowania odpadów musi zabezpieczać przed mieszaniem się odpadów różnych rodzajów, rozprzestrzenianiem się odpadów i przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z odpadów do środowiska.

9. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- przedsiębiorca, będzie prowadzić ewidencję ilościową i jakościową przetwarzanych odpadów, z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów ewidencji odpadów,
- wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad bhp i przepisów ochrony środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów i przedostawaniem się zanieczyszczeń z odpadów do środowiska,
- niniejsze zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest ważne pod warunkiem posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca przetwarzania odpadów, wskazanego w pkt I.1 tej decyzji,
- uciążliwość prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem odpadów nie może wykraczać poza granice działki o nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gm. Gostyń, do której posiadacz odpadów posiada tytuł prawny.

10. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Prowadzący instalację zapewni warunki określone w operacie przeciwpożarowym dla Fabryki Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk, ul. Bohaterów Warszawy 32, 75- 211 Koszalin, Zakład produkcji styropianu Czachorowo 57, gm. Gostyń, opracowanym w październiku 2022 r. przez [REDAKTOWANO], uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu postanowieniem z dnia 16.12.2022 r., znak: PZ.5268.19.1.2022, w tym zapewni:

- magazynowanie odpadów wyłącznie w wyznaczonych miejscach oraz w ilościach nie przekraczających wartości określonych w operacie – wszelkie zmiany w powyższym wymagają aktualizacji dokumentu,
- stałą kontrolę nad utrzymaniem środków gaśniczych oraz odpowiedni stan dróg pożarowych.

11. Czas obowiązywania zezwolenia

Niniejsza decyzja została wydana na czas określony tj. do dnia 8 grudnia 2033 r.

II. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia Wnioskodawcy z posiadania innych decyzji lub uzgodnień wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.

Uzasadnienie

Fabryka Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk spółka jawna z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 32, 75- 211 Koszalin (REGON: 003818801, NIP: 669 030 62 62), za pośrednictwem pełnomocnika wystąpiła do Starosty Gostyńskiego wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czachorowo 57, w granicach działki nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń.

Zgodnie z art 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 11.05.2023 r. Starosta Gostyński wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 02.06.2023 r. wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku, natomiast pismami z 19.06.2023 r., 25.08.2023 r. oraz 09.10.2023 r. i 27.11.2023 r. przedstawił dodatkowe wyjaśnienia.

Zgodnie z art . 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest starosta właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, o ile przetwarzanie odpadów nie jest prowadzone na terenie zamkniętym, a także nie stanowi przypadku:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

- instalacji komunalnych.

Aktualnie przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania 9,6 Mg na dobę (250 dni) nie znajduje się na liście rodzajów przedsięwzięć określonych w §2 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym, organem właściwym do wydania zezwolenia na opisane we wniosku przetwarzanie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czachorowo, jest Starosta Gostyński.

Z wniosku wynika że w zakładzie w Czachorowie wnioskodawca zamierza przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w postaci tworzyw sztucznych (odpady o kodach: 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych, 17 02 03 Tworzywa sztuczne, 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01.

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie w hali, metodą określoną w załączniku nr 1 ustawy o odpadach jako R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Będzie polegał na mechanicznym przetwarzaniu odpadów przy użyciu instalacji do przetwarzania odpadów wyposażonej m.in. kruszarkę do styropianu, sit oraz rurociągów do przesyłania rozkruszonego styropianu do silosów. Na terenie zakładu wnioskodawca może przetwarzać odpady w ilości maksymalnej 800 Mg/rok. W przypadku spełnienia warunków dla utraty statusu określonych w art. 14 ust. 1 odpady przestaną być odpadami i stanowić będą surowiec – w postaci regranulatu styropianowego. Przyjmowane odpady będą sprawdzane pod względem czystości. W związku z powyższym nie będą powstawały odpady w ramach procesu przetwarzania. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach szczegółowe warunki utraty statusu odpadów określa się

w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, jeżeli nie zostały one określone przez przepisy prawa Unii Europejskiej albo krajowe.

Z zebranej w sprawie dokumentacji wynika, że na terenie zakładu występuje jedno miejsce magazynowania odpadów tj. wydzielony boks w hali namiotowej, przeznaczony na odpady przyjmowane do przetwarzania. Właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w granicach działki o nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń jest wnioskodawca.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymieniono instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. Przetwarzanie odpadów w instalacji opisanej we wniosku i niniejszej decyzji zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w przytoczonym §3 ust. 1 pkt 82

ww. rozporządzenia. W związku z powyższym wnioskodawca do wniosku załączył ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.07.2022 r., znak: PPOS.620.29.2021, wydaną przez Burmistrza Gostynia.

Do wniosku dołączono zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku oraz za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077). Wnioskodawca złożył też stosowne oświadczenia wynikające z art. 42 ust. 3a ww. ustawy o odpadach. Do wniosku załączono operat przeciwpożarowy i postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu z dnia 16.12.2022 r. znak: PZ 5268.19.1.2022.

W toku postępowania spółka zmieniła zakres wniosku, ograniczając przetwarzanie odpadów do procesu odzysku R3 (pismo z dnia 19.06.2023 r.).

Zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy o odpadach, Starosta Gostyński pismem z 28.08.2023 r. wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Gostyniu, z prośbą o przeprowadzenie kontroli zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czachorowo 57, w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu po przeprowadzeniu w dniu 07.09.2023 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, postanowieniem z dnia 11.09.2023 r., znak: PZ.5268.10.3.2023 stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w Operacie przeciwpożarowym z zakresu

bezpieczeństwa pożarowego sporządzonym przez [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] dla Fabryki Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk spółka jawna, ul. Bohaterów Warszawy 32, 75- 211 Koszalin – Oddział Produkcyjny Czachorowo 57, 63-800 Gostyń, opracowanym w październiku 2022 r. oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu znak: PZ 5268.19.1.2022 z dnia 16.12.2022 r.

Mając na uwadze zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, że zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów pismem z dnia 28.08.2023 r. tut. organ wystąpił do Burmistrza Gostynia wyrażenie opinii w ramach posiadanych kompetencji w sprawie prowadzenia przetwarzania odpadów w miejscowości Czachorowo. Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 08.09.2023 r. znak: GKOS.OS.6233.5.2023 wydał pozytywną opinię w sprawie wniosku przedsiębiorcy. W uzasadnieniu wskazano, że *„przedstawiony przez spółkę (...) wniosek o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie budzi zastrzeżeń w świetle obowiązujących przepisów ochrony środowiska i nie jest sprzeczny z przepisami prawa miejscowego”*.

Na podstawie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W związku z powyższym na wniosek tut. organu z dnia 28.08.2023 r., Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę, w tym oględziny terenu z udziałem przedstawiciela tut. organu i postanowieniem z dnia 14.11.2023 r. znak: LDI.7023.261.2023.EP pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji do przetwarzania odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów w ramach przetwarzania prowadzonego przez wnioskodawcę na działce o nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gm. Gostyń.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9a ustawy o odpadach, we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy wskazać proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach. Spółka we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie zakładu w miejscowości Czachorowo 57, zaproponowała formę zabezpieczenia roszczeń, tj. depozyt oraz wskazała wysokość tego zabezpieczenia. Starosta Gostyński postanowieniem z dnia 16.11.2023 r., znak: OR.6233.4.2023 określił formę (depozyt) i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach. Na postanowienie nie złożono zażalenia. Spółka dokonała wpłaty całości kwoty zabezpieczenia roszczeń i przedstawiła w dniu 27.11.2023 r. elektroniczne potwierdzenie wniesienia w dniu 27.11.2023 r. ww. opłaty tytułem zabezpieczenia roszczeń.

Nie stwierdzono niezgodności opisanego we wniosku sposobu gospodarki odpadami z przepisami prawa miejscowego. Teren działki o nr ewid. 182/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń, jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XLI/606/14 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 24.10.2014 r. Działka, na terenie której

zlokalizowane jest miejsce przetwarzania odpadów w ww. mpzp została oznaczona symbolem 1P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Strona zadeklarowała, że posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów. Dysponuje potencjałem technicznym i niezbędną kadrą pracowniczą do realizacji działań polegających na przetwarzaniu odpadów. Przetwarzanie odpadów będzie prowadziło do powstania surowca w postaci regranulatu styropianowego. W decyzji wskazano warunki utraty statusu odpadów. Uzyskany surowiec nie będzie przedmiotem obrotu handlowego. Będzie wykorzystywany wyłącznie w instalacji do produkcji styropianu w zakładzie produkcyjnym w Czachorowie jako półprodukt do produkcji bloków styropianowych. Gotowy produkt z wykorzystaniem regranulatu styropianowego będzie spełniał obowiązujące normy PN-EN 13163:2009 oraz PN-EN 13172:2008.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie udzielonego zezwolenia bez odszkodowania.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów zostało wydane zgodnie z przedłożonym wnioskiem oraz zgodnie z art.44 ustawy o odpadach – na 10 lat.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. organ – zawiadomił Stronę, o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie było możliwe załatwienie jej w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Biorąc powyższe pod uwagę, tut. Organ zawiadomieniami z dnia 07.08.2023 r., 14.09.2023 r. 30.10.2023 r. i 27.11.2023 r. informował stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczał nowy termin jej załatwienia oraz wskazywał przyczynę powyższego.

Po rozpoznaniu wniosku wraz z jego uzupełnieniami i wyjaśnieniem oraz po przeprowadzeniu kontroli przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu w ocenie tut. organu, złożony wniosek spełnia wymagania formalne określone w przepisach ustawy o odpadach i został uwzględniony w całości. Wnioskodawca posiada również tytuł prawny do zajmowanego terenu. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność nie stanowi podstawy do zastosowania art. 46 ust. 1 oraz 48a ust. 13 ustawy o odpadach.

Mając na uwadze złożony wniosek, a także przedstawiony we wniosku sposób przetwarzania orzeczone jak w sentencji.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Starosty Gostyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, kierując stosowne oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa do Starosty Gostyńskiego. W przypadku złożenia takiego oświadczenia z dniem doręczenia Staroście Gostyńskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna Strona, decyzja stanie się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia Staroście Gostyńskiemu oświadczenia zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania.

- 3) Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia i po zakończeniu obowiązywania zezwolenia, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach.
- 4) W związku z funkcjonowaniem rejestru BDO, zachodzi konieczność aktualizowania na bieżąco informacji tam ujawnionych. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach, obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu do rejestru spoczywa na podmiocie wpisanym do rejestru BDO. Obowiązek aktualizowania informacji zamieszczonych w rejestrze BDO występuje każdorazowo w sytuacji wydania przez organ administracji jakiegokolwiek decyzji modyfikującej w odpowiednim zakresie decyzję związaną z gospodarowaniem odpadami, będącą podstawą wpisu w rejestrze BDO (m. in. decyzji zmieniającej bądź uchylającej taką decyzję/stwierdzającej jej wygaśnięcie/cofającej zezwolenie). Chodzi zatem o dostosowanie informacji zamieszczonych w dziale XI do stanu faktycznego, jak również o weryfikację zakładki „decyzje” poprzez uaktualnienie stanu posiadanych decyzji oraz ich przyporządkowanie do właściwych miejsc prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach. Konsekwencją złożonego wniosku aktualizacyjnego, pod warunkiem jego pozytywnego zweryfikowania przez marszałka województwa, będzie aktualizacja danych widniejących na koncie Przedsiębiorcy w BDO, co zapewni ich zgodność ze stanem rzeczywistym.

Naruszenie obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu do rejestru BDO jest obwarowane karą aresztu albo grzywny. Nadto, niezłożenie wniosku usuwającego istniejące niezgodności we wpisie w rejestrze BDO, może spowodować wszczęcie przez marszałka województwa postępowania w sprawie wykreślenia Przedsiębiorcy z rejestru BDO w odpowiednim zakresie.

Na podstawie art. 4, cz. III, pkt. 40 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) pobrano opłatę skarbową w kwocie 616,00zł. Wnioskodawca dokonał ww. wpłaty w dniu 19.04.2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu nr: 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005.

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (stawka określona według cz. IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Opłatę uiszczono w dniu 19.04.2023 r. na ww. rachunek bankowy.

Z up. Starosty
Sylwia Kościańska
Geolog Powiatowy

Otrzymują:
za zwrotnym dowodem doręczenia

1) Pan [REDACTED]

[REDACTED]
Pełnomocnik Fabryka Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke,
Kuncer, Muzyczuk spółka jawna
ul. Bohaterów Warszawy 32, 75- 211 Koszalin

Do wiadomości:

1) Burmistrz Gostynia

(za zwrotnym dowodem doręczenia po stwierdzeniu ostateczności)

2) Marszałek Województwa Wielkopolskiego

(kopia - po stwierdzeniu ostateczności ePUAP)

3) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Delegatura w Lesznie

(za zwrotnym dowodem doręczenia po stwierdzeniu ostateczności)